SYLPRO
L'ISOLATION ACOUSTIQUE SOUS-PLANCHER

SOUS PLANCHER

ISOLANT ACOUSTIQUE SOUS PLANCHER POUR DES ÉPAISSEURS RÉDUITES, RÉALISÉ EN ROULEAUX COMPOSÉS DE GRANULÉS DE CAOUTCHOUC SBR

DESCRIPTION
Produit d'isolation acoustique sous chape, disponible en rouleau et d'une épaisseur de ..... mm, composé des granulat de pneus usagés non réutilisables (PUNR) agglomérés par un procéssus de chauffage avec une colle polyuréthane. Le produit est de couleur noir, densité 730 kg/m³, les dimensions du produit sont : Longueur ... m, largeur 1.25 m.

AMÉLIORATION ACOUSTIQUE CERTIFIÉE
Conçu pour être utilisé avec différents types de sols et de structures

FLEXIBILITÉ
Permet une pose à sec ou collée selon les applications

RÉDUCTION DES COÛTS DE POSE
La stabilité dimensionnelle permet une pose rapide et précise. La finition de surface permet une excellente adhérence sans gaspillage de colle

À UTILISER AVEC
Isolation sous plancher ou systèmes de couverture modulaires

DONNÉES TECHNIQUES

Epaisseur	3 - 5 mm
Longueur	20 - 10 m
Largeur	1,25 m
Densité	730 kg/m³

Rigidité dynamique s'	≤ 77 MN/m³
Compressibilité c	≤ 0,2 mm
Réduction du niveau de bruit de choc pondéré ΔLw	≥ 19 dB
Réaction au feu	E
Coefficient de conductibilité thermique	0,12 W/m K

© Isolgomma Srl. Les données et images sont indicatives et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis

ISOLGOMMA SILENCE MAKERS

SYLPRO
L'ISOLATION ACOUSTIQUE SOUS-PLANCHER

SOUS PLANCHER

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR L'ISOLATION ACOUSTIQUE SYLPRO

1 Fixez le Profyle Flat 5 en périphérie de la pièce

2 APPLICATION SÈCHE posez le Sylpro au sol et jointez les lés entre eux à l'aide du ruban adhésif



3 Posez vos lames de parquet.

4 APPLICATION COLLÉE . Appliquez la colle puis posez vos rouleaux de Sylpro

5 Collez les lames du parquet sur le Sylpro à l'aide de la colle indiquée.

6 Découpez les exédent d'isolant au niveau du sol fini.

CERTIFICATS ACOUSTIQUES
Nous mettons à votre disposition les certificats acoustiques du produit, lesquels vous permettent de respecter les limites imposées par la loi

ESSAIS D'INSTALLATION
Les performances acoustiques de l'intervention effectuée peuvent être testées en oeuvre par un technicien compétent

RAPPORT ACOUSTIQUE
Notre personnel technique est en mesure de vous accompagner dans toutes les phases du projet, en vous donnant son conseil dans la choix des matériaux

ASSISTANCE À LA POSE
Grâce à notre réseau capillaire de techniciens commerciaux, nous sommes à votre disposition pour la coordination des premières phases de pose en chantier

QUELQUES TRAVAUX RÉALISÉS > VISITEZ LE SITE

CONTACTER LE SERVICE TECHNIQUE POUR PLUS D'INFORMATIONS

© Isolgomma Srl. Les données et images sont indicatives et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis

ISOLGOMMA SILENCE MAKERS